

DAV PUBLIC SCHOOL ,CHANDRASEKHARPUR,BHUBANESWAR-21

NOTICE

DATE-12.04.2018

Dear Parents,

As per the directive of the Family Welfare Dept , Govt. of Odisha, Statewide National Deworming Drive is being conducted in the schools.

In this regard , Deworming Tablets Albendazole (400 mg) will be administered to the students of class 6 to 10 in the school ,only in the presence of their parents.

Hence,parents are requested to go through the leaflet provided and be there for the Deworming Administration of their ward positively as per the following schedule:

CLASS	DATE	TIME	VENUE
VI	17.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
VII	18.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
VIII	19.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
IX	20.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
X	21.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes


SUPERVISOR


CO-ORDINATOR

DAV PUBLIC SCHOOL ,CHANDRASEKHARPUR,BHUBANESWAR-21

NOTICE

DATE-12.04.2018

Dear Parents,

As per the directive of the Family Welfare Dept , Govt. of Odisha, Statewide National Deworming Drive is being conducted in the schools.

In this regard , Deworming Tablets Albendazole (400 mg) will be administered to the students of class 6 to 10 in the school ,only in the presence of their parents.

Hence,parents are requested to go through the leaflet provided and be there for the Deworming Administration of their ward positively as per the following schedule:

CLASS	DATE	TIME	VENUE
VI	17.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
VII	18.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
VIII	19.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
IX	20.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes
X	21.04.2018	8.00 am to 9.30 am	Respective Classes


SUPERVISOR


CO-ORDINATOR

ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତିକା/ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍

ମନେରଖନ୍ତୁ



ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲବେଷ୍ଟାଲକ ବଟିକା ୪୦୦ ମିଲି ଗ୍ରାମ (ଚୋବେଇ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଟିକା)



ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।




ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ବଟିକାଟିକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ ।



ଯେଉଁ ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ ଆଲବେଷ୍ଟାଲକ ବଟିକା ଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିବସରେ ଏହି ବଟିକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ (✓) ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲବେଷ୍ଟାଲକ ବଟିକା ଦେବାମାତ୍ରେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେକର୍ଡ୍‌ରେ ଯାହାକୁ ବଟିକା ଦିଆଗଲା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ନାମରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ (✓) ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ରେକର୍ଡ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ (✓) ଓ ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ (✓) ଦିଆଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣନ୍ତୁ ଓ ମୋଟ କେତେ କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଖୁଆଇଲେ ତାହାର ସୂଚନା ସହିତ ବକଳା ବଟିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହି ବଟିକା ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ସଭିକ ପାଇଁ ନିରାପଦ

- ଅଧିକ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବା, ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ବାଟି ହେବା, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ଓ ଥକା ଲାଗିବା ଭଳି କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଦଖାଯାଏ ।

- ଏଭଳି ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସାଧାରଣ ଅଟେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରବା ସମ୍ଭବ ।

- ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ ଠାରେ ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



- ଆଲବେଷ୍ଟାଲକ ସହଜରେ ଚୋବେଇ ଖାଇ ହେଲା ଭଳି ବଟିକା, ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହାକୁ ଢୋକିଲା ବେଳେ ତଟିଂରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠିକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ବାତାନ୍ତୁ ଯେପରି ବଟିକାଟି ବାହାରି ଆସିବ ।

- ଯଦି ପିଲାଟି ତଥାପି ସୁସ୍ଥ ନହୁଏ ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧୦୮ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ

- କେତେକ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ?
- ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଖୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦାର୍ଦ୍ଦିନି ଧରି କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପିଲାଟିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଶରୀରରେ କୃମି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
- କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ (ହୁ) ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ କୃମି ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ଏହି କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ୧ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ (ଜାତୀୟ କୃମି ମୁକ୍ତି ଦିବସ)ରେ ଏହି ବଟିକା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ।
- କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରେ ।

୨. ଏହି ବଟିକା କ'ଣ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ?
ହଁ, ପିଲା ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ବଟିକା ଟିକ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ୧ ବର୍ଷରୁ ୨ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାକେ ବଟିକାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୩. ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟିଂ ବାୟାଡ଼୍ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ?
କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଖାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବା ଜରୁରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହଜ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଜରୁରୀ ସୂଚନା

- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କିବ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଓ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- କଟିକା + ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ + ଆଇଇସି + ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମ = ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ କିବ୍
- ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ନିଜ ବାୟାଡ଼୍‌କୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ।

କୃମି କିଭଳି ବ୍ୟାପକ ?

୧. ସଂକ୍ରମିତ ପିଲାର ମଳରେ ଥିବା କୃମି ଅଣା ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଅଣା ମାଟିରେ ଲାର୍ଭାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ।

୩. ସଂକ୍ରମିତ ପିଲା ଶରୀରରେ ଅଣା ଓ ଲାର୍ଭା ବଡ଼ କୃମିର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏହି କୃମିଗୁଡ଼ିକ ଅଣା ଦେବା ସହ ପିଲାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ ।



୨. ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମଳଳା ହାତରେ ଯାଇଥିବା କୃମି ଅଣା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଦେଇ ଲାର୍ଭା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।

କୃମିଯୋଗୁ ଶିଶୁକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି

- ରକ୍ତହୀନତା, • ପୌଷ୍ଟିକ ଅଭାବ, • ଭୋକ ନହେବା, • ଦୁର୍ବଳ ଓ ବିଚଳିତ ଲାଗିବା, • ପେଟ କାଟିବା, • ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବା, • ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, • ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା, • ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା
- ପିଲାର ଶରୀରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କୃମି ଥିବେ, ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ସେତେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
- ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ କୃମି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାଥାଏ ।

କୃମିମୁକ୍ତ ଶିଶୁ ପାଉଥିବା ଲାଭ

- ରକ୍ତହୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
- ପୌଷ୍ଟିକ କୃଷି
- ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୃଷି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାନ କୃଷି
- କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜିବାକା ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ କୃଷିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।



କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ସହ କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାର ଅନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ

<p>ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମଳମୋକ୍ଷଣ ପରିଶ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।</p>	<p>ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ । ବିଶେଷକରି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ପରେ ।</p>	<p>ଯୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।</p>	<p>ନଖକୁ କୋଟ ଓ ସତୀ ରଖନ୍ତୁ ।</p>	<p>ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସତୀ ରଖନ୍ତୁ ।</p>	<p>ଫଳ ଓ ପନିପରିବାବ ବିଶୁଦ୍ଧ କରରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ।</p>	<p>ନିଜର ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ।</p>
--	---	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ

୧. ରୋଗୀ ବା ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
 ୨. ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବଟିକା ଦିଆ ନଯାଉ ।
 ୩. ବଟିକାକୁ ଭଲ କରି ଚୋବେଇ ଖାଇବେ । ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ । ଆଲବେଷ୍ଟା କୋଲ୍ ବଟିକାକୁ ଚୋବେଇ ନଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
 ୪. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ କୃମି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଔଷଧ ଖାଇବାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିବା, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ବା କୁଡ଼ି ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
 ୫. ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର/ _____ କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ।

